



# PALLREOL ALFA





EAB har et komplett sortiment av pallreoler i ulike høyder, bredder og lengder. Det store tilbehørsprogrammet gjør det mulig å skape et funksjonelt og rasjonelt lager uansett om det gjelder et mindre lager, høye smalgangslager eller kranlager.




EABs produkter produseres i vår egen fabrikk i Smålandsstenar, noe som gjør at vi kan tilby raske og punktlige leveringer. Etter mange år i bransjen har vi i EAB bygd opp et høyt kunnskapsnivå og en stor erfaring som vi gjerne deler med våre kunder.

#### **Kvalitet**

Holdbarhet er EAB`s signatur.

Nøyaktighet og kvalitetstenking prioriteres i alt fra materialvalg til produksjon, levering og montering.

Det samme gjelder også i relasjonene til våre kunder, leverandører og medarbeidere.



1. Pallreol – Plukkhandtering fra uttrekksenh

2. Pallreol – Helautomatisk kranlager

3. Pallreol – Plukkhandtering fra uttrekkskylle

4. Pallreol – Smalgangslager



**Stigebeskytter** - beskytter en stige.  
Høyde 400 mm



**Stolpebeskytter standard** - Høyde 400 mm.



**Stolpeforsterkning 90** - brukes sammen med Stosfotplate. Beskytter stolpens nedre del uten å stjele plass i reolen. H : 150 mm.



**Stolpeforsterkning 90 høy modell** - brukes sammen med Stosfotplate og gir best beskyttelse for den mest utsatte del av stolpen. Høyde 760 mm.



**Tverrhylle** - for varer uten pall  
Bredde: 455 mm.



**Nettinghylle** - for varer med eller uten pall, godkjent på lager med sprinkleranlegg. Ideelt for sikring av kjøreundergang. Bredde 910 mm.



**Pallstopp vertikal** - monteres i bakkant og hindrer at pallen skyves for langt inn i reolen.



**Pallstopp horisontal** - monteres i bakkant og hindrer at pallen skyves for langt inn i reolen.



**Rassikring** - kraftig nettingramme monteres på reolens bakside og hindrer at gods faller ned fra paller.



**Langside innlegg** - skrues i bæreejernene, brukes alltid ved langside pallhandtering.



**Halvpallinnlegg** - benyttes også til svake eller ukurante palltyper.



**Belastningsskilt** - angir tillatt last. Monteres godt synlig.



**Stosfotplate** – gir en meget god innfesting til gulv og beskytter samtidig stolpens nedre del.  
**Standard fotplate** - for betonggulv.



**Distansestykke** - for dobbelreol.  
 Leveres i mange ulike lengder.



**Uttrekkshylle** - for lagring av mindre kolli uten pall. Bredde 950 mm  
 Maks. belastning 300 kg.




**Uttrekkseth** - for ergonomisk riktig plukking fra pall. Montering på bærene.  
 Maks. belastning 700 kg.



**Uttrekkseth** - for plukkings med eller uten pall. Montasje på gulv.  
 Maks. belastning 700 kg.



**Forhøyningsett** - for støttebenstruck.



**Kabeltrumeloppheeng** - med selvåsende aksel. Justerbar fiksering av kabeltrummel samt flyttbar akselplassering i dybden.  
 Seksjonsbredde : 950 og 1350 mm.



**Holder** - for forkløper. Praktisk holder for diverse materiell.



**Gavelhylle** - Montert på forkløper.




**Avdelerbøyle** - Høyde 315 mm - avdeler til for eksempel dører eller annet platemateriell.



**Listavdeler** - Lengde 500 mm - for stående langgods.



**Gaffeldistanse** - Høyde 80 mm - for platemateriale som ikke ligger på pall.



## Fakta

Vår pallreol bygger på en utprøvet konstruksjon der funksjon og sikkerhet er satt i høysetet. Pallreolen er meget stabil og består ganske enkelt av 2 hovedkomponenter -stiger og bærejern.

Bærejernet låses til stolpen med en låsesplint, som gjør avhopping umulig i tilfelle feil manøvrering av gaffeltrucken.

### Sikkerhetskrav

Vår pallreol oppfyller den europeiske standarden for pallreoler, SS-EN 15512, SS-EN 15620, SS-EN 15629, SS-EN 15635.

### Overflatebehandling

EAB's pallreol leveres i galvanisert utførelse. Bærejern og øvrig tilbehør lakeres oransje med en slitesterk pulverlakk.

### Levering

Stigene leveres komplett med horisontalstag, diagonalstag, fotplater, skruer og muttere. Bærejern leveres komplett med sikringer. Belastningsskilt og montasjeanvisning følger med hver leveranse.



| TEKNISKA DATA                        |  | PALLREOL                        |                    |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|
|                                      |  | DIMENSJONER                     | BELASTNING         |
| A Stigehøyde                         |  | 1500 - 8000 mm                  |                    |
| B Stigebredde                        |  | 500, 800, 1100 mm               |                    |
| C Stolpebredde                       |  | 90 mm                           | 8000 kg, 12000 kg  |
| Stolpebredde                         |  | 110 mm                          | 14000 kg, 18000 kg |
| Distansestykke                       |  | 100, 150, 200, 250, 300, 400 mm |                    |
| D Bærejernlengde/profil              |  | 950 mm / Z100 mm                | 1x1000 kg          |
| (for kortsidehandtering av pallen)   |  | 1850 mm / Z100 mm               | 2x1000 kg          |
|                                      |  | 2300 mm / Z100 mm               | 2x1000 kg          |
|                                      |  | 2750 mm / Z100 mm               | 3x550 kg           |
|                                      |  | 2750 mm / Z115 mm               | 3x750 kg           |
|                                      |  | 2750 mm / Z140 mm               | 3x1000 kg          |
|                                      |  | 3600 mm / Z160 mm               | 4x800 kg           |
|                                      |  | 3600 mm / Z160 mm               | 4x1000 kg          |
| D Bærejernlengde/profil              |  | 1350 mm / Z100 mm               | 1x1000 kg          |
| (for langsidedehandtering av paller) |  | 2650 mm / Z115 mm               | 2x1150 kg          |

I EAB lagerinnredninger inngår: Pallreoler, Dypstablingsreoler, Radioshuttle™, Rullebaner, Uttreksenheter, Grenreoler, Trelastreoler, Listverksreoler, Hyllereoler, Plastskuffer, Påkjøringsbeskyttelse, Arbeidsplassutrustning og Mesanin.



EAB LAGERTEKNIKK AS  
 NYE VAKÅSVEI 4, 1395 HVALSTAD  
 TLF 66 77 83 50  
[www.eab.as](http://www.eab.as) [post@eab.info](mailto:post@eab.info)



- + Bredt sortiment av standardprodukter
- + 5 års garanti
- + Idé, prosjektleidelse, konstruksjon og montasje
- + Utprøvd og testede produkter
- + En prosjektleder = en kontaktperson under hele prosjektet
- + Produksjon og produktutvikling på samme sted
- + Nærheten til og bred kunnskap om stålkonstruksjoner
- + Presis. Vi stiller de nødvendige spørsmål og kartlegger kundens behov under tilbudsprosessen for å unngå unødvendige kostnader
- + Egen test og prøveavdeling
- + Langsiktig tankegang i bedriften og mot kunderelasjoner