



SIKKERHETSDØRER

EABs varmgalvaniserte sikkerhetsdører oppfyller kravene til innbruddssikre dører, og har en robust konstruksjon.



Built to last.®



SIKKERHETSDØRER

EABs sikkerhetsdører er meget robuste og sikre varmgalvaniserte ståldører laget av firkantprofiler med spor for tetningslister. Akkurat som alle andre EAB-porter har også våre sikkerhetsdører ti års garanti.

Vi produserer sikkerhetsdøren etter dine ønsker og behov. De oppfyller kravene til Innbruddsklassifiseringene RC2, RC3 og RC4, i henhold til SS-EN 1627. Vi tilbyr ulike typer låsesystemer, der du som kunde bestemmer sikkerhetsnivået etter hva som kreves for virksomheten din.

Hver dag leverer vi konkrete bevis på at en sikker dør ikke trenger å være kjedelig. Velg en av våre standardfarger, så får hele bygningen et løft.



STABILE DØRER

Rammen på sikkerhetsdørene våre er laget av varmgalvaniserte firkantprofiler. Døren er utstyrt med sikringer i bakkant samt sikkerhetsstopper, og kan suppleres med dørslukkere. U-verdien er fra 1,7 for hele konstruksjonen.

KAN TILPASSES

Med egen produksjon bygger vi og tilpasser sikkerhetsdøren etter dine behov og ønsker. En sikker dør behøver ikke å bety at du går på kompromiss med utseendet. Velg en av våre standardfarger og hele bygningen kan få seg et løft.

TI ÅRS GARANTI

Vi vet at portene vil vare – og at de holder på det vi lover. Derfor følger det alltid med ti års garanti. Hver port produseres i vår egen fabrikk i Smålandsstenar, og vi kan kunsten å kombinere form, funksjon og holdbarhet.




Varmgalvanisert portbladramme, dekket med polyesterbelagt metallplate i sølvmetall.




Vi tilbyr ulike typer låsesystemer, og kunden bestemmer selv sikkerhetsnivået.



Bredere sikkerhetsdør i sølvlakkert metallplate.



Varmgalvanisert portbladramme, dekket med polyesterlakkert metallplate, i henhold til kundens fargeønsker.



Sikkerhetsdør malt i svart.



Våre sikkerhetsporter er svært robuste og tåler tøffe forhold.


SKREDDERSY DØREN DIN

Hos EAB lager vi hver dag konkrete bevis på at en bærekraftig og funksjonell dør ikke trenger å være kjedelig. Med 60 års erfaring fra portproduksjon, kan vi kunsten å kombinere form, funksjon og bærekraft. Mulighetene til å skreddersy døren er uendelige.

Alle portene og dørene våre er varmgalvaniserte i grunndesignet, og det finnes flere ulike alternativer for overflatebehandling, avhengig av hvilke omgivelser porten skal brukes i.

Vil du vite mer om våre sikkerhetsdører, tilhørende servicepakker og hvordan du kan tilpasse døren?
Skann QR-koden eller gå til www.eab.se/portar/

STANDARDFARGER



FAKTA

Design

EABs sikkerhetsdør er en varmgalvanisert ståldør, som er laget av firkantprofiler med spor for tetningslist. Sikkerhetsdørene oppfyller kravene til Innbruddsklassifiseringene RC2, RC3 og RC4, i henhold til SS-EN 1627. U-verdien er fra 1,7 for hele konstruksjonen.

Karm

Yttermål på sikkerhetsdørens karm:
Opp til B: 1270 x H: 2185 mm.


Varmgalvanisert ramme i firkantprofil.
M16-rammehylser følger med for montering.

Overflatebehandling


Dørkledning med sølvlakkert, jevn plate,
EAB 9006 eller en av EABs standardfarger.

Låsing og sikkerhet


- Innbruddsbeskyttelsesklasse RC2 og RC3: Medfølger én stk. låsekasse Assa 410-50 ekskl. sylinder, inkl. håndtak.
- Innbruddsklassifisering RC4: Det medfølger én stk. låsekasse ASSA 410-50 ekskl. sylinder, samt én stk. låsekasse ASSA 411-50 ekskl. sylinder, inkl. håndtag.
- Låsekassen skal utstyres med rund sikkerhetssylinder utvendig og innvendig.
- Dørene er utstyrt med sikringer i bakkant og sikkerhetsslutbleck.
- Sikkerhetsdørene kan suppleres med dørlukkere.





ENKELFLYGLIG SÄKERHETSDÖRR
SS-EN 1627:2011 RC 2




ENKELFLYGLIG SÄKERHETSDÖRR
SS-EN 1627:2011 RC 3



ENKELFLYGLIG SÄKERHETSDÖRR
SS-EN 1627:2011 RC 4



B - B



Built to last.®

LAGERINNREDNINGER | PORTER | STÅLBYGG
1395 HVALSTAD | +47 66 77 83 50 | WWW.EAB.AS

