



MESANIN





Med EABs mesanin frigjør du gulvareal og utnytter dermed ditt lagerlokale på en meget effektiv måte. Det å få ytterligere et gulvplan ved hjelp av en mesanin er helt enkelt den ideelle løsning når eksisterende gulvareal ikke strekker til.

Konstruksjon

EABs mesanin er en fribærende konstruksjon av stål som stabeliseres med rammeverk eller stagbukker. Gulvet består av slitesterk og sklissikker bjerkfiner på bjelkelag av korrugerte stålplater eller laminerte gulvspanplater på bjelker. Mesaninens konstruksjon gir store muligheter til å utnytte lokalets areal da vi kundetilpasser søyleplassering og spennvidder.

Prosjektering

På vår prosjektavdeling bruker vi moderne tegnings- og beregningsprogrammer som gir oversiktelige 3D tegninger.

Montering

EABs mesanin monteres med skrueforbindelse, normalt uten sveising på montasjeplassen. Resultatet blir kort montasjetid og lav montasjekostnad.

Rekkverk og trapp

Mesaninetasjen utstyres med fast rekkverk, sparkesokkel og trapp, -noe som gjør det trykt å arbeide og oppholde seg på mesaninen. Rekkverket kan utstyres med


selvlukkende grind, vippegrind eller fast opplastingsplass. Trappen kan leveres med trinn av gitterrister eller dørkeplater.

Hyllereol-mesanin

Et alternativ til en fribærende mesanin er en hyllereol-mesanin, dvs et ekstra gulvnivå oppe på EABs hyllereol-et konsept som passer utmerket i et plukkklager.



En mesanin gir et ekstra golvplan og frigjør bruksareal.



I et plukkager kan mesaninen bygges på EABs hyllereol. Her med opplastingsplass med selvstengende grind.




Trapp til mesaninetasjen. Trappetrinn finnes i ulike utførelser.



EABs mesanin har en golvplate av bjerkfiner med en slitesterk og sklisikker overflate av fenolfilm.



Opplastingsplass med motordrevet skyvegrind. Styring via radiosender



Opplastingsplass med vippegrind

Derfor skal du velge mesanin fra EAB:

- Frie gulvflater
- Egen prosjektering
- Totalkonsept
- Enkle innvendige installasjoner
- Kvalitetssystem
- Høy fleksibilitet

I EAB lagerinnredninger inngår: Pallreoler, Dypstablingreoler, Radioshuttle™, Rullebaner, Uttreksenheter, Grenreoler, Trelastreoler, Listverksreoler, Hyllereoler, Plastskuffer, Påkjøringsbeskyttelse, Arbeidsplassutrustning og Mesanin.



EAB LAGERTEKNIKK AS
 NYE VAKÅSVEI 4, 1395 HVALSTAD
 TLF 66 77 83 50
 www.eab.as post@eab.info

Fakta

Sikkerhetskrav

EABs mesaniner oppfyller alle gjeldene normer og sikkerhetskrav. De konstrueres etter et kvalitetssystem som bygger på ISO 9000.

Overflatebehandling

Konstruksjonen lakkres i grå standard farge. Trappetrinn varmgalvaniseres for best mulig slitestyrke.

Mål og belastning

EABs mesanin tilpasses ved hver installasjon for best mulig utnyttelse av lokalene, selv søyleplassering og spennvidder tilpasses kundens virksomhet. Mesaninen dimensjoneres for tillatt last 300- 500 kg/m²

Trappetrinn leveres som gitterrist eller dørkeplate, bredde 800 – 1200 mm
 Selvstengende grind, bredde 1200 mm
 Vippegrind, bredde 1000 – 2550 mm
 Fast opplastingsplass, bredde 1200 mm

EAB Built to last®

Holdbarheten er EABs signatur. Vår Kvalitetstanke er med oss i alt fra materialvalg til produksjon, levering og montering. Holdbarheten gjelder også for våre relasjoner til kunder, leverandører og våre medarbeidere.



- + Bredt sortiment av standardprodukter
- + 5 års garanti
- + Idé, prosjektløse, konstruksjon og montasje
- + Utprøvd og testede produkter
- + En prosjektleder = en kontaktperson under hele prosjektet
- + Produksjon og produktutvikling på samme sted
- + Nærheten til og bred kunnskap om stålkonstruksjoner
- + Presis. Vi stiller de nødvendige spørsmål og kartlegger kundens behov under tilbudsprosessen for å unngå unødvendige kostnader
- + Egen test og prøveavdeling
- + Langsiktig tankegang i bedriften og mot kunderelasjoner