



CUBIC DYPSTABLING

Maksimer utnyttelsen av lagerplassen med EABs kostnadseffektive løsning, dypstablingssystemet Cubic.



Built to last.®



PLASSEFFEKTIV LAGERLØSNING

Maksimer utnyttelsen av lagerplassen! Med Cubic dypstabling kan du oppnå opptil 80 % utnyttelsesgrad av lagerlokalet. Systemet bygges i dybden og følger FILO-prinsippet (First In, Last Out). Både gulvflate og takhøyde brukes effektivt, noe som gjør løsningen ideell for store volum av ensartede varer.

Cubic dypstabling er en manuell pallehåndtering som er spesielt godt egnet for volumlager. Selv om håndteringen krever noe mer tid enn hel- eller halvautomatiserte løsninger, gir systemet like høy arealutnyttelse som rullebaner og Radioshuttle™. Takket være sin enkle og robuste oppbygning er Cubic et svært kostnadseffektivt alternativ.



ROBUST

Konsollene er skrudd fast i stolpen, noe som gir en ekstra sterk og pålitelig innfesting. Bæreskinnene hektes enkelt på konsollen og låses med skruer både over og under – en løsning som sikrer lang levetid og stabil drift.

SMART INSTYRING

Med instyring som tilvalg blir det enklere å plassere pallen riktig, samtidig som bæreskinnene beskyttes mot påkjørsel. Instyringen monteres direkte på den fremre konsollen og gir både økt effektivitet og sikkerhet i daglig bruk.


KONSTRUKSJON

Bæreskiner og konsoller er utviklet for å håndtere ulike godsoverheng. Skinnene er utformet slik at pallene automatisk låses i korrekt posisjon. Fra materialvalg til produksjon og montering preges hele løsningen av presisjon, kvalitet og pålitelighet.

SKREDDERSY EN LØSNING SOM PASSER DEG

Med vårt eget designteam og vår egen produksjonsavdeling på fabrikken i Smålandsstenar kan vi tilby deg fleksibilitet og muligheten til å gjøre tilpasninger til din løsning. Takket være et slitesterkt grunndesign og nøye utvalgte materialer uansett hvilken løsning du velger, vil vedlikeholds- og driftskostnadene alltid være lave. Med sikkerhet i tankene skreddersyr og designer vi en passende løsning for din virksomhet.

Fordi lagerløsninger regnes som en del av lagerpersonalets arbeidsplass, er det regelverk og sikkerhetsforskrifter som skal overholdes og som reguleres av flere ulike myndigheter. Derfor tilbyr vi også et bredt spekter av beskyttelse for våre pallereoler.



Kraftig bunnprofil med innstyring for trucken.



Pallestopp hindrer at pallen skyves for langt inn.



Konsoll med innstyring.

UTNYTT LAGERPLASSEN TIL FULLE

Med Cubic dypstabling kan du lagre varer på pall med opptil 80 % utnyttelse av lokalets volum. Både gulvflate og takhøyde tas i bruk, slik at hver kvadratmeter gir maksimal verdi. Pallene håndteres fra langsiden etter FILO-prinsippet (First In, Last Out) – en løsning som kombinerer høy lagringstetthet med enkel drift.

Overflatebehandling

Stolper og stag er galvaniserte. Fotplater og bunnprofiler lakkres med en slitesterk pulverlakk. Bæreskiner, konsoller og toppprofiler er galvaniserte.

Sikkerhetskrav

Cubic oppfyller alle sikkerhetskrav i den europeiske standarden for lagerinnredning med benevnelse EN 15620 og EN 15635 samt den nordiske standarden INSTA 252, svensk benevnelse SS2644 som blant annet inneholder anvisninger for materialvalg, dimensjonering, testing, montering og merking.

Leveranser

Med alle leveranser følger et belastings-skilt som skal monteres godt synlig.


Vil du lese mer om Cubic dypstabling og sjekk ut vårt brede utvalg av lagerløsninger?

Skann QR-koden eller gå til www.eab.as



TEKNISKE DATA

A	Stigehøyde	1500-8000 mm
B	Avstand stolper	c/c 500, 800, 1100, 1250 og 1500 mm
C	Stolpe bredde	90 mm, 110 mm
D	Seksjon 1350, bredde	1350 mm (fritt mellom stolpene)
	Seksjon 1400, bredde	1400 mm (fritt mellom stolpene)
	Seksjon 1450, bredde	1450 mm (fritt mellom stolpene)
	Seksjon 1500, bredde	1500 mm (fritt mellom stolpene)
	Seksjon 1550, bredde	1550 mm (fritt mellom stolpene)
	Fritt mål mellom bæreskinner	1060 mm (fritt mellom skruene 1050 mm)
E	Bæreskinne, høyde	75 mm
F	Bunnprofil, høyde	100 mm
	Bunnprofil, godstykkelse	5 mm



Built to last.®

LAGERINNREDNINGER | PORTER | STÅLBYGG
1395 HVALSTAD | +47 66 77 83 50 | WWW.EAB.AS

