



FOLDEPORTER

Våre varmgalvaniserte foldeporter er i dag svært godt kjent for sin styrke og mulighet for stor valgfrihet når det kommer til design.



Built to last.®



PORTER SOM HOLDER

EABs manuelle og motoriserte foldeporter i varmgalvanisert stål holder svært høy standard, takket være tilnærmingen til kvalitet og den profesjonelle kompetansen som gjennomsyrrer hele kjeden – fra tegning, til levering og montering. Portene våre har en gjennomgående høy kvalitet, og har en svært robust konstruksjon.

Hver enkelt foldeport produseres i Smålandsstenar – og helt etter dine ønsker. Velg mellom to-, tre-, fire- eller sekسدelt port, inn- eller utadslående. Med eller uten maskindrift. Når det gjelder design, er det stor valgfrihet. Landlig eller moderne – vi tilbyr skreddersydde løsninger for virksomheten din. Disse fordelene gjør våre foldeporter for industri til et naturlig førstevalg – selv på arkitektens egne skisser.



ROBUST DESIGN

EABs industriporter har solide beslag, høy kvalitet og en robust konstruksjon med få bevegelige deler. Det gir porten en uovertruffen holdbarhet og et minimalt behov for vedlikehold. Porten holder seg intakt, til tross for tøffe værforhold.

FUNKSJONER

EABs foldeporter kan utformes for manuell eller maskindreven betjening. Kombinasjonen av en robust konstruksjon, sveisede detaljer og dyktig håndverk gjør det mulig å få lage porter riktige egenskaper og lang holdbarhet.

TI ÅRS GARANTI

Vi vet at portene vil vare – og at de holder det vi lover. Derfor følger det alltid med ti års garanti – uansett hvilken løsning du velger. Hver port produseres i vår egen fabrikk i Smålandsstenar, og vi kan kunsten å kombinere form, funksjon og holdbarhet.



Grålakkert 3-delt foldeport med gangdørseksjon.



Helglasset firedelt foldeport i svart, med motordrift.



Foldeport med mørkegrå, lakkert metallplate, firedelt og utadslående.



3-delt foldeport med innfelt gangdør og en rad glass.



Sølvlakkert metallplate, firedelt, foldeporter med to rader glass.




Foldeport, firedelt, med tre rader glass og gitter på innsiden.

SKREDDERSY PORTEN

EAB produserer hver dag konkrete bevis på at en bærekraftig og funksjonell port ikke trenger å være kjedelig. Med 60 års erfaring fra portproduksjon, kan vi kunsten å kombinere form, funksjon og bærekraft. Mulighetene til å skreddersy porten er uendelige.

Alle portene er varmgalvaniserte i grunnkonstruksjonen, og det finnes flere ulike alternativer for overflatebehandling, avhengig av hvilke omgivelser porten skal brukes i. Velg en lakkert plateledning, en helglasset port som slipper inn naturlig lys, eller en trekledd port for et mer landlig preg. Fargen og bekledningen er med andre ord helt opp til deg. **Vil du vite mer om våre porter, tilhørende servicepakker og hvordan du kan tilpasse din egen port?** Skann QR-koden eller gå til www.eab.as/produkt/foldeporter/

STANDARDFARGER



FAKTA

Design

EABs foldeporter i stål er rammebygde, slitesterke og kan rettes ved skade. De produseres som to-, tre-, fire- eller seksdelte, hånd- eller maskindrevne.

Portblad

Ramme av varmgalvaniserte firkantrør. Kledning innvendig og utvendig, med sølv-lakkert EAB-profilplate 9006 som standard, eller lakkert med valgfri EAB-standardfarge.

Isolasjon

Vi tilbyr tre alternativer for isolasjon: uisolert, mellomisolert på 40 alt. 60 mm mineralull, tetthet 80 kg/m³ samt termo.

Glass

Portene leveres med en isolerglassrute D4-18, energi U1.1, montert i kraftige naturanodiserte aluminiumslisters.

Beslag

- Smørefrie og sveisede hengsler.
- Styrebeslag eller bærebeslag med kulelager, som går i C-profiler.
- Styrekloss på gulvet ved portens midtseksjon.
- Låsing på innsiden med espagnoletter, DEJO 55100.
- Espagnolettene er utstyrt med bøyer for hengelås.
- Portene kan utstyres med gangdør og standardlås Assa 410-50 (klasse 3), uten sylinder, samt håndtak 640 N. Bakkantsikringer og sikkerhets-slutblekk er inkludert.

Karm

EAB produserer og lagerfører karmen av U- og L-profiler, samt firkantrør.

Overflatebehandling

Alt. 1: Varmgalvanisert portbladramme kledd innvendig og utvendig med sølv-lakkert EAB profilplate, 9006.

Alt. 2: Varmgalvanisert portbladramme med kledning av lakkert metallplate, i henhold til et eget fargeprogram.


Alt. 3: Malebehandling på varmgalvanisert portbladramme og platekledning i alle NCS-farger.

CE-merking

EABs porter er CE-merket, i henhold til byggevareforordningen og maskin-sikkerhetsdirektivet. Oppfyller kravene i portstandarden SS-EN 13241-1.

Bærebeslag



Over 4,5 m portbredde



Gjelder for utadslående port

Styrebeslag

Opptil 4,5 m portbredde



Built to last.*

LAGERINNREDNINGER | PORTER | STÅLBYGG
1395 HVALSTAD | +47 66 77 83 50 | WWW.EAB.AS

