




OMEGA PALLEREOLER



Built to last.®

Med pallereoler fra EAB skaper du en rasjonell og effektiv flyt, enten du har et lite, stort, høyt, smalt, manuelt eller automatisert lager.



ET KOMPLETT SORTIMENT AV PALLEREOLER

EAB tilbyr et komplett standardsortiment av pallereoler. Kombinert med vårt brede tilbehørsprogram kan du enkelt skape et funksjonelt og effektivt lager, enten det er et lite lager, høye smalgangslagre eller helautomatiske kranlagre.

Våre pallereoler tilfredsstiller naturligvis den nyeste europeiske standarden, med riktig merking, og møter kundenes behov for robuste og holdbare lagerinnredninger. Stagene i reolstigen er laget av firkantør, noe som gir en sterk og svært stabil stige for høye sektjonslaster. Tilbehøret er også utviklet for å møte de nyeste standardene og dokumentasjonskravene for pallereoler.



SÅ EFFEKTIVT SOM MULIG

Kanskje har du allerede en formening om hvilken lagerinnredning du trenger. Men ser vi muligheter for å gjøre lageret ditt enda mer effektivt, tegner vi også opp et alternativt forslag, slik at du kan sammenligne egenskapene mellom de to løsningene.

LAVE DRIFTSKOSTNADER

Takket være en solid grunnkonstruksjon og nøye utvalgte materialer får du alltid lave vedlikeholds- og driftskostnader. Det komplette pallereolsystemet bygges kun av to komponenter: stiger og bærejern.

MYE TILBEHØR TIL OMEGA

Til våre pallereoler finnes et bredt utvalg av tilbehør, slik at du får et funksjonelt og tilpasset lager. Mye av tilbehøret er utviklet for standard helpall, men vi har også løsninger for spesialpaller.

EN SKREDDERSYDD LØSNING SOM PASSER DEG

Med egen konstruksjon og produksjon "in-house" har vi fleksibiliteten til å skreddersy løsningen. Enten det er paller, bakker eller dekk du skal lagre, konstruerer og tilpasser vi pallereolen for formålet.


Pallereoler er en viktig del av et lager for å organisere og effektivt lagre produkter. De tilbyr en strukturert lagringsløsning som maksimerer plassen og forbedrer arbeidsflyten. For å sikre holdbarhet og forhindre ulykker, anbefaler vi påkjøringsbeskyttelse for å beskytte reolens stiger mot støtskader. Et effektivt reolsystem kan også tilpasses både helpaller og halvpaller.



Juster høyden på reolene etter dine ønsker og behov.



Mobile pallereoler – Det er en lønnsom løsning som nesten doubler lagringskapasiteten.



Beskyttelse gir økt levetid og minimere skader på pallereolen.

OMEGA PALLEREOL

EABs Omega pallereoler er basert på et design der sikkerhet og funksjon kommer først. Den komplette pallereolen bygges av to komponenter: stiger og bærejern. Stabilisering skjer gjennom reolstigen. Avstiverne i stigen er laget av firkantør, noe som gir sterke stag og en svært stabil stige som tåler store seksjonsbelastninger.

Sikkerhetskrav

EABs pallereoler oppfyller den europeiske standarden for pallereoler, med betegnelser: EN15512-2020, EN15620-2021, EN15629, EN15635.

Overflatebehandling

EABs Omega pallereoler leveres galvanisert. Bærejern, fotplater og annet tilbehør er lakkert oransje.

Leveranser

Stigene leveres komplett med horisontale stag, diagonale stag, fotplater, skruer og muttere. Ved hjelp av den vedlagte monteringsanvisningen er det enkelt å montere og løfte stagene på plass. Bærejerne leveres komplett med lås. Et belastningsskilt som skal monteres på et godt synlig sted, følger med alle leveranser.

Skann QR-koden eller gå til www.eab.as/pallereoler



UTVALG AV TILBEHØR



Stolpebeskytter, høyde 400 mm, for gulvlegging.



Stolpebeskytter høyde 400 mm med polyuretanfjær – for montering på gulv. Utstyres med polyuretanfjærer.



Stigebeskytter, høyde 400 mm – for endestiger og truckganger.



Stolpeforsterkning, 90/110 høy front, for montering på stolpe og gulv.



Stolpeforsterkning, 90/110 lav, skal monteres sammen med hylsefotplaten.



Langsideinnlegg – for lagring av paller som håndteres fra langsiden, lengde 1068 mm.



Halvpallsinnlegg – muliggjør lagring av halvpalle i pallereol med dybde 1100 mm.



Halvpallsinnlegg/bærejersinnlegg – muliggjør lagring av halvpaller eller alternativt ekstra støtte for paller.



Nettinghyller – for plukking av varer med eller uten pall. Bredde 910 mm. Pallevekt: 1000 kg eller 500 kg.



Hylleplater – for plukking av varer uten paller. Bredde 455 mm.



Horisontale pallestoppere – monteres i bakkant av stigen for å hindre at pallene skyves for langt inn.



Vertikale pallestoppere – monteres i bakkant av stigen for å hindre at paller skyves for langt inn.



Uttrekkseenhet – brukes for å få best ergonomi ved plukking fra pall. Tilgjengelig i ulike utforminger.



Uttrekkseenhet for montering på betonggulv.



Distanser for stiger – monteres i doble reoler.



Kartonggjennomløp – skråstilte gjennomløpsrammer montert i pallereol gir rask og effektiv ordreplukking.



Built to last.®

LAGERINNREDNINGER | PORTER | STÅLBYGG
1395 HVALSTAD | +47 66 77 83 50 | WWW.EAB.AS

